

AK.ZP.34310-15/2008

### Opis przedmiotu zamówienia - część I zamówienia

<b>Niszczarka typu A</b> 1 SZTUKA o następujących parametrach technicznych:	
<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>
1.	Rodzaj cięcia – ścinki lub paski
2.	Liczba jednorazowo niszczonej kartek – minimum 14
3.	Poziom bezpieczeństwa DIN – min. 2 - 3
4.	Szerokość cięcia – nie więcej niż 4 x 45mm lub paski nie szersze niż 6 mm
5.	Prędkość niszczenia w m/min. (pojedyncza kartka) – max 3,5
6.	Szerokość wejścia: min. 230 mm
7.	Pojemność pojemnika: min. 30l max 40l
8.	Poziom głośności (dB/1m) – max 60 +/- 3 dB
9.	Funkcje: cofania papieru, zabezpieczenie przed przegrzaniem, technologia zapobiegająca zacięciom papieru - podświetlana szczelina wejściowa, cięcie zszywek, spinaczy, kart kredytowych, płyt CD
10.	Moc silnika: min. 165W max 210W
11.	Waga netto: nie więcej niż 21 kg
12.	Wysuwany pojemnik na zniszczone kartki
13.	Zmontowane dwa kółka z tyłu obudowy
14.	Automatyczny start/stop
15.	Gwarancja na urządzenie: min 2 lata
16.	Gwarancja na noże tnące: min 10 lat
17.	Deklaracja zgodności CE

<b>Niszcarka typu B</b> 1 SZTUKA o następujących parametrach technicznych	
<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>
1.	Rodzaj cięcia: ścinki
2.	Szerokość cięcia: max 2mm x 8 mm
3.	Poziom bezpieczeństwa: min Din 4
4.	Pojemność kosza: min 20 l max 40 l
5.	Liczba jednorazowo niszczonej kartek: min 7 (70 g)
6.	Funkcje: funkcje cofania, cięcie zszywek, małych spinaczy biurowych, kart kredytowych, płyt CD
7.	Szerokość szczeliny wejściowej min 220 mm
8.	Elektroniczny start/stop
9.	Poziom głośności: max 44 dB
10.	System automatycznie zatrzymujący pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
11.	Okienko do sprawdzenia zapełnienia kosza
12.	Gwarancja na urządzenie min 2 lata
13.	Gwarancja na noże tnące min 5 lat
14.	Deklaracja zgodności CE

<b>Kserokopiarka</b>	
1 SZTUKA	
o następujących parametrach technicznych	
<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>
1.	Prędkość kopiowania: 16 kopii na minutę
2.	Rozdzielczość: 600 dpi
3.	Wielokrotność kopiowania: do 99 kopii jednorazowo
4.	Czas nagrzewania: mniej niż 10 sekund
5.	Prędkość pierwszej kopii: mniej niż 7,5 sekundy
6.	Zoom: min 50 -200% (w 1% skokach)
7.	Pamięć standardowa: min. 16 MB
8.	Wyposażony w dupleks
9.	Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów
10.	Pojemność wejściowa papieru kasety standardowej: min.250 arkuszy
11.	Pojemność wejściowa papieru kasety bocznej: min.100 arkuszy
12.	Maksymalna pojemność wejściowa papieru 850 arkuszy
13.	Pojemność wyjściowa papieru: min. 250 arkuszy
14.	Format papieru w kasecie standardowej: min A5 – A4
15.	Format papieru w kasecie bocznej: min. A6 – A4
16.	Format papieru w kasecie dupleks: min. A4
17.	Gramatura papieru w kasecie standardowej: min. 60 – 90 g/m <sup>2</sup>
18.	Gramatura papieru w kasecie bocznej: min. 60 – 157 g/m <sup>2</sup>
19.	Gramatura papieru w kasecie dupleks: min. 64 – 90 g/m <sup>2</sup>
20.	Waga: mniej niż 22 kg
21.	Źródło zasilania: 220 – 240V, 50/60Hz
22.	Zużycie prądu: nie więcej niż 900 W
23.	Instrukcja obsługi w języku polskim
24.	Toner startowy
25.	Toner zapasowy standardowy na min. 3000 kopii
26.	Gwarancja: min. 2 lata
27.	Deklaracja zgodności CE